

	1	2	3	4	5	6	7	8	N черт. пач.
		B11, B21							
B31									
17	22	2ЧУ2ИП 2Н-2250	2ЧУ3ПД 2Н-2250	2ЧУКИЗ 2Н-2250	2ЧУКПД 2Н-2250	2ЧУИП1 1Н-1350	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУБ БВ	15846-48
16	21								15846-48
15	20	2ЧУ2ИП 2Н-2250	2ЧУ3ПД 2Н-2250	2ЧУКИЗ 2Н-2250	2ЧУКПД 2Н-2250	2ЧУИП1 1Н-1350	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУБ БВ	15846-48
14	18	2ЧУ1ИП-1 БВР-76	2ЧУ3ПДБ БВВ-Ц	2ЧУИПЗБ БВР-76	2ЧУ2ИПЗБ БВР-76	2ЧУИП1 1Н-1350	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУБ БВ	15846-50
13	17								15846-50
12	16	2ЧУМП НМШТ-1440	2ЧУКБ1 БВР-76	2ЧУКИП НМШ2-4000	2ЧУПБ БВР-76	2ЧУСЗ2 СЗИЦ-Д-74М	2ЧУСЗ1 СЗИЦ-Д-74М	2ЧУСЛ Л 220В 100ВТ	15846-70-00
11	14	2ЧУПИ 1Н-1350	2ЧУСБ БВЗ	2ЧУ2ИП 2Н-2250	2ЧУИП 2НМ-1000	2ЧУСЧВ1 1Н-340	2ЧУСЧВ2 1Н-340	2ЧУИП 1Н-1350	15846-48
10	13	2ЧУСН1 1НМ-240	2ЧУСН2 1НМ-240	2ЧУРУ1 1НМ-240	2ЧУВКЖ 2Н-2250	2ЧУКЖ 1Н-1350	2ЧУОКС 1НМ-877	2ЧУОКСМ П/ЗМ-600/1300	15846-48
9	12	2ЧУЗП 1НМ-950	2ЧУИЗП 1НМ-950	2ЧУНС 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	51032-03
8	11	2ЧУВСН П/ЗУ-7374000	2ЧУКП П/ЗМУ-4072200	2ЧУСНО П/ЗУ-7374000	2ЧУСНП П/ЗУ-7374000	2ЧУ13П П/ЗМУ-4072200	2ЧУВ 1НМ-950	2ЧУВКП 2НМ-1000	15846-26
7	9	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУИТ 1Н-1350	2ЧУСН 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50
6	8	2ЧУСТ СТ-3МП	2ЧУИТ СТ-3МП	2ЧУСН СТ-3МП	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50
5	7	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУИТ 1Н-1350	2ЧУСН 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50
4	6	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУИТ 1Н-1350	2ЧУСН 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50
3	5	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУИТ 1Н-1350	2ЧУСН 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50
2	4	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУИТ 1Н-1350	2ЧУСН 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50
1	3	2ЧУП1 1Н-1350	2ЧУИТ 1Н-1350	2ЧУСН 1Н-1350	2ЧУПВ 1Н-1350	2ЧУКП 2НМ-1000	2ЧУПН 1Н-1350	2ЧУСЧВ 1Н-1350	15846-50

НМШ РЭЛ Вид с лицевой стороны

Занятые клеммы по типам

на 16 зажимов

Верхние клеммы: В11

Боковые клеммы: 54

ПП-20 на 20 лепестков

Верхние клеммы: B12, B15, B16

B21,B22,B24,B25,B26,B210

Боковые клеммы: 51,52,53

на 8 зажимов

Боковые клеммы: 55,56,57,58

□

Примечание:
1 Листы 1-17 выдаются взамен л 1-17 инв. №
25-06-7524-78-А1Д1

2 Листы 2,3,10,12,16 после демонтажа анциллируются

ИВБ, N подл.	Подл. и дата	ВЗМ, ИВБ, N
--------------	--------------	-------------

[illegible]

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.			Ном. кон.			Ном. кон.			Ном. кон.			Ном. кон.			Ном. кон.			Ном. кон.			Ном. кон.		
									29ГППТ1						24ГБС						24ГБК		
									I1 42-I4						1 73-II3						1		
									I2 I3														
									I3 I2						3								
									I4 42-I1						4								
									II1						11 23						11 3-31		
									II2						13 77-21						13 3-33		
									II3						22 71								
															21 82								
									III1 42-III3						77-22								
									III2 62-9						23 11								
									III3														
															31 1-11								
															33 1-13								
															42 1-71								
															41 76-3								
															43								
															75-31 П16								
															52 В1-4								
															51								
															62 94-41								
															61 В12-4								
															63								
															1-72								
															72 В1-6 М16						72 3-72 М16		
															71 22						77-4		
																					71 3-42		
															В12-2								
															21								
															81 73-II7						81		
															83								

После демонтажа лист аннулируется

Взамен л. 2 инв.№ 25-06-7524-78-АТД1

Статив 814
Полка 2

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подп.	Дата

21-06-0316-06-АТД3

Лист
2

Вид с монтажной стороны

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вид с монтажной стороны

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	R1-R6		Ном. кон.	29ГППТ		Ном. кон.	C1,C2		Ном. кон.			Ном. кон.	2НУН		Ном. кон.			Ном. кон.	29ГППТ		Ном. кон.	2НУН	
	PP-400-0,2		4 Б7-4	ПМК		K75-24-1000B-1						I1	98-21					I1	25-I4 91-11		I1	92-22 4-I4	
11	133-11		3	127-51		11	7-11					I2						I2	I3		I4	73-I2 OXKC-H	
12	B21-20		12	42		12	21 91-21					I3						I3	I2				
PP-400-0,2			11	41 6-11		K75-24-1000B-1						I4	1-I4 OXKC-H					I4	25-I1 56-7***60X1-T		II1		
21	148-21		13			21	321-4 12														II2		
22	B21-14		21	82 2		22	7-53					II1	208-2					II1	91-22				
			23	Б7-2 ППК 75-33								II2						II2			III1		
31			32			31						II3						II3			III2		
32			31			32						II4	208-83										
			42	51 12 B21-2 11																	V1	96-21	
41			41									III1						III1			V2		
42			43									III2						III2			V3		
			62									III3						III3	25-III1		V4	71-II5	
51			61																				
52			63																				
61			29ГППТ(Ри)																				
62			2 1																				
			4	ПМК																			
			52																				
			51	71 42																			
			53	73 6-22																			
			72																				
			71	95-42 51																			
			73	95-41 53																			
			82	21																			
			81																				
			83																				

*** - МОНТИРОВАТЬ ПРОВОДОМ 1,5 мм²

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

После демонтажа лист аннулируется
Взамен л. 3 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

Статив 814
Полка 4

21-06-0316-06-АТД3


Лист

3

Вид с монтажной стороны

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	FU1, FU2		Ном. кон.	FU1		Ном. кон.	FU1, FU2		Ном. кон.	R1 R6		Ном. кон.	R1 R6		Ном. кон.	FU1		Ном. кон.	FU1, FU2		Ном. кон.	FU1	
ПХКС-II 1А			2НУСБ 1А			2ЧГИТ 1А			C5-35В-25ВТ 47 Ом			C5-35В-25ВТ 220 Ом			ПХКС-II 1А			2ЧГИТ 0,5А			29ГППТ 1А		
11	БЗ-3		11	71-II		11	75-12		11	11Ш-2	М	11	128-52		11	8-12	ПХКС-II	11	73-II		11	42-II	
12	3-11	ПХКС-II	12	142-1		12	73-II3		12	165-11		12	125-32		12	167-82		12	Б8-5	ПХКС-II	12	Б6-8***	6ПХЛ-Т
ПХКС-II 3А						2НУСТ 2А			C5-35В-25ВТ 47 Ом			C5-35В-25ВТ 27 Ом						ПХКС-II 2А			29ГППТ1 0,5А		
21	44-II		21			21	41-V1		21	117-83		21	131-52		21			21	3-11	ПХКС-II	21	46-12	
22	12	ПХКС-II	22			22	71-II3		22	162-12		22	В21-9		22			22	41-II		22	42-III	
									C5-35В-25ВТ 47 Ом			C5-35В-25ВТ 47 Ом											
31									31	143-31		31	138-42					31			31		
32									32	13Ш-1	П	32	В21-5					32			32		
									C5-35В-25ВТ 22 Ом			РР 40-0,5											
41	47-73								41	47-73		41	23-62										
	Б2-10									Б2-10													
42	47-71								42	47-71		42	77-23										
									C5-35В-25ВТ 47 Ом														
51	148-62								51	148-62		51											
52	13Ш-2	П							52	13Ш-2	П	52											
61									61			61											
62									62			62											
33	23	13	23	13		23	13					23	13		23	13		33	23	13	33	23	13
FU3	FU2	FU1	FU2	FU1		FU2	FU1					FU2	FU1		FU2	FU1		FU3	FU2	FU1	FU3	FU2	FU1
34	24	14	24	14		24	14					24	14		24	14		34	24	14	34	24	14

ВЗ-20
КПБ
КЛ-1



*** - МОНТИРОВАТЬ ПРОВОДОМ 1,5 мм²

Ст. Находка-Восточная


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взамен л. 5 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

Статив 814
Полка 9

21-06-0316-06-АТД3

Вид с монтажной стороны * - монтировать проводом 2.5 мм²




8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	2НУВКП		Ном. кон.	2НУВ		Ном. кон.	2НУ13П		Ном. кон.	2НУСНП		Ном. кон.	2НУСНП		Ном. кон.	2НУКСП		Ном. кон.	2НУКП		Ном. кон.	2НУВСН	
1	Ш-4	М	1	Ш-6	М	1	7Ш-8	П	1	4-2		1	7-52		1	7Ш-28	П	1	7Ш-26	П	1	133-22	
2	2-32		2	122-41 4-32		2	Ш-7	М	2	Ш-9	М	2	5-1		2	Ш-30	М	2	Ш-29	М	2	Ш-28	М
3	4		3	4		3	125-31		3	4-3		3	5-3		3	123-23		3	127-32		3	121-13	
4	3		4	3		4	125-61		4	126-42		4	126-43		4	2-4		4	3-4		4	121-12	
			12	8-41																			
			11	125-23																			
			13	123-61																			
			22	4-31																			
			21	7Ш-3	П																		
			23	127-2 5-52																			
32	125-12	2НУСМ	32	164-21		32	121-32		32	63		32	125-52 7-2		32	122-32	ПТГМ	32	8-2 1-52		32	7Ш-24	П
31	7-62		31	1-41		31	7Ш-7	П	31	78-4		31	7-22		31	131-21 78-21		31	7Ш-27	П	31	122-42 4-33	
33	126-41		33	1-42		33			33	4-62 127-3		33	1-31		33	132-12	ПТГ	33	3-41		33	124-12 121-51	
42	125-63	2НУСП	42	Ш-5	М	42	4-41		42	78-113		42	122-2		42	124-11		42	124-2		42	7-33 B15-5	
41	7-12		41	5-63		41	7Ш-6	П	41	Ш-8	М	41	6-42		41	2-33		41	3-63		41	7-31	
43	126-42																						
52	Ш-3	М	52	4-1		52	121-41		52	7-23		52	131-4		52			52	126-31		52	124-52 2-32	
51	182-83		51	7Ш-2	П	51	7Ш-5	П	51	7Ш-9	П	51	164-22		51			51	121-22		51	7Ш-25	П
53																							
62			62	8-31		62	128-32		62	141-32		62	5-33		62	124-51		62			62		
61			61	125-13		61	7Ш-4	П	61	78-1 7-41		61	7Ш-30	П	61	7Ш-29	П	61	121-23		61		
63			63	123-31		63			63	32		63			63	2-41		63	126-32		63		
			72	126-51																			
			71	133-23																			
			73	125-42																			
			82																				
			81	7Ш-1	П																		
			83	128-73 95-21																			

11Ш-М

Вид с монтажной стороны * - монтировать проводом 2,5 мм²

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	2НУСНВ		Ном. кон.	2НУПН		Ном. кон.	2НУПКП		Ном. кон.	2НУПВ		Ном. кон.	2НУНС		Ном. кон.	2НУСНД		Ном. кон.	2НУИЗП		Ном. кон.	2НУЗП	
1	78-112		1	4		1	Ш-1	М	1	8-11		1	815-7		1	Ш-27	М	1	Ш-29	М	1	Ш-30	М
2	7Ш-12	П	2	117-23		2	205-42		2	78-23		2	112-42		2	8-32		2	6-52		2	203-42	
3	4		3	115-42		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4	
4	3		4	1		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3	
12	78-122		12	167-43					12	118-32	2НУСМ	12	111-33		12	141-21		12	23		12	133-12	
11	5-1		11	78-12					11	4-23		11	113-42		11	137-22	2НУСМ	11	137-22		11	11-4	
13	Ш-2	М	13	Б4-8	Земля				13	133-33		13	148-42		13	136-22		13	133-32		13	133-32	
22	146-2		22	117-61					22	4-33	2НУСП	22	7-3		22	22		22	5-33		22	111-3	
21	7Ш-3	П	21	Б1-9					21	63		21	141-11		21	136-32		21	112-51		21	112-51	
23			23	Б8-4	ОХК-Н				23	133-3		23	2-23		23	12		23	Б15-10		23	Б15-10	
32	3-2		32	117-11					32	5-12	2НУСМ	32	113-3		32	4-23	2НУСМ	32	112-61		32	112-61	
31	116-62		31	131-23					31	112-63		31	7-41		31	113-32		31	141-31		31	141-31	
33	1-33		33	112-3					33	94-12		33	5-22	2НУСП	33	3-42	ПТГМ	33	116-32		33	116-32	
42	132-3		42	112-52					42	116-3		42	168-2		42	7-42		42	164-62		42	164-62	
41	Ш-3	М	41	136-13	ПТГМ				41	137-32		41	2-32		41	7-42		41	76-21	ПТГ	41	8-31	
			41	118-43					41	1-42		41	6-33	ПТГМ	41	6-62		41	5-42		41	5-42	
			41	115-4					41	117-73		41	117-2		41	111-31		41	203-41		41	203-41	
			41	118-33					41	7Ш-10	П	41	6-61		41	117-2		41	116-52		41	116-52	
			43	114-4					43														
52	94-11		52	114-32	8-62				52	114-32		52	111-52		52	Ш-28	М	52	133-2		52	133-2	
51	Ш-4	М	51	8-62					51	7Ш-14	П	51	113-62		51	2-52		51	133-51		51	133-51	
			51	117-72					51									51	111-42		51	111-42	
			53						53														
62	6-61		62	7Ш-11	П				62	116-4		62			62	117-13		62	164-42		62	164-42	
61	5-52		62	2-42					62	118-42	2НУСП	62			62			62			62		
61	13Ш-3	П	61	2-41	8-62				61	22		61			61			61			61		
63			61	4-21					63			63			63			63			63		
72			63						72			72			72			72			72		
71	7Ш-15	П	72	В210-5					71			71			71			71			71		
73	117-83		71	134-12					73			73			73			73			73		
82			73						82			82			82			82			82		
81			82	В210-7					81			81			81			81			81		
83			81	134-82					83			83			83			83			83		

12Ш-М



Ст. Находка-Восточная


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взамен л. 7 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

21-06-0316-06-АТД3

Статив 814
Полка 12

Вид с монтажной стороны * - монтировать проводом 2,5 мм²




8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	24Г0КСМ		Ном. кон.	24Г0КС		Ном. кон.	24ГКЖ		Ном. кон.	24ГБКЖ		Ном. кон.	2НУРУ1		Ном. кон.	24У0В		Ном. кон.	2НУСН2		Ном. кон.	2НУСН1	
1	14Ш-1	П	1	12Ш-7	М	1	В16-2		1	12Ш-9	М	1	11Ш-27	М	1	123-73		1	3		1	2-4	
2	12Ш-6	М	2	77-62		2	14Ш-5	П	2	32		2	В21-19		2	52 121-52		2	1-3		2	42	
3	12Ш-5	М	3	4		3	4		3	4		3			3	4		3	128-42		3	2-2	
4	7-52		4	3		4	3		4	3		4			4	3		4	1-1		4	114-52	
			12			12	2-12 204-32	ПТГ				12	127-71		12	121-12		12	113-33 6-12	ПТГ	12		
			11			11	В16-1 126-33					11	В26-1		11	48-11		11	1-32 6-13		11	В15-2 В2-12	
			13			13	2-13 ПТГМ					13	222-2		13	125-21		13	204-33 ПТГМ		13	187-11	
			22	122-12 6-33	2НУСМ	22	122-11					22	127-81		22	111-1		22			22	121-21	
			21	141-13		21	141-22					21	В26-3		21	14Ш-29	П	21			21	113-31	
			23			23	7-32					23	222-1		23	117-71		23			23	126-32	
32			32	6-23 125-33		32	122-21		32	6-52 2		32			32	121-11		32			32	2-11	
31			31	141-23		31	141-12		31	148-72		31			31	В21-18		31			31	В15-4	
33			33			33	7-22 142-73	2НУСМ	33			33			33	125-11		33			33	123-41	
42	94-31		42	5-42		42	12Ш-8	М	42	7-42		42			42	182-33		42			42	2	
41	В1-14 В22-14	1МОПВ	41	В21-3		41	78-121		41	141-83		41			41	14Ш-30	П	41			41	14Ш-27	П
									43														
52	148-11		52	8-4		52	5-32		52			52			52	2		52			52	94-21	
51	166-31	ЛМ2	51	14Ш-3	П	51	14Ш-4	П	51			51			51	121-51		51			51	77-61	
									53														
62	207-52		62			62			62			62			62			62			62	144-32	
61	166-51	ЛП2	61	В24-2	ПВ3	61			61			61			61			61			61	14Ш-28	П
63			63	В12-12		63			63			63			63			63			63		
			72			72						72			72			72			72		
			71	14Ш-2	П	71						71			71			71			71	В15-6	
			73	141-71		73						73			73			73			73	164-61	
			82			82						82			82			82			82		
			81	В21-11		81						81			81			81			81		
			83	161-22		83						83			83			83			83		

13Ш-П

Вид с монтажной стороны * - монтировать проводом 2,5 мм²

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	2НУ1ИП		Ном. кон.	2НУСНВ2		Ном. кон.	2НУСНВ1		Ном. кон.	1ЧУВ1П		Ном. кон.	П2НУ2ИП		Ном. кон.	П2НУ1ИП		Ном. кон.	2НУСБ		Ном. кон.	2ЧГПИ	
1	12Ш-10	М	1	12Ш-11	М	1	7-2		1	12Ш-12	М	1	7-23		1	6-13		1	97-12		1	12Ш-26	М
2	3-32 77-42		2	6-1		2	128-22		2	Ш-6	П	2	7-13		2	6-23		2	1		2	72	
3	4		3	4		3	4		3	51		3	4		3	4		3	4		3	4	
4	3		4	3		4	3		4	Б2-8		4	3		4	3		4	3		4	3	
12	6-12		12	202-52		12	8-12											12	22		12	136-31	
11	207-42 138-52		11	В21-10		11	В21-8											11	21		11	123-22	
13			13	4-2		13	3-1														13	137-21	
22	123-21		22	202-32		22	206-42											22	12		22	136-21	
21	48-21		21	В21-12		21	В21-6											21	11		21	123-12	
23			23	4-1		23	3-2											23	168-1		23	137-31	
32	206-2		32			32			32	В2-19		32	201-2 131-62		32	181-12 8-2					32	115-62	
31	Ш-7	П	31			31			31	228-81	ЛМ1	31	Ш-23	П	31	В2-7 95-31					31	121-32	
33			33			33			33			33			33						33		
42	123-11		42			42			42	В2-18		42			42						42	207-2	
41	В21-16		41			41			41	228-23	ЛП1	41			41						41	Ш-26	П
									43			43			43								
52	В21-7		52			52			52	В22-15		52			52						52	206-21	
51	201-42		51			51			51	3		51			51						51	В210-13	
									53			53			53								
62	201-62 95-51		62			62			62			62			62						62	202-4	
61	184-52		61			61			61			61			61						61	Ш-25	П
63	187-12		63			63			63			63			63						63		
72	135-31		72			72												72	82		72	В25-2 2	
71	Ш-8	П	71			71									71	81		71	81		71	В25-4 137-73	
73			73			73									73	136-33 167-31	2НУСМ	73			73		
82			82			82									82	72		82	72		82		
81	В1-13 В22-12	1РП	81			81									81	71		81	71		81	Ш-24	П
83	161-21		83			83									83			83			83	135-41	

14Ш-П



Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взамен л. 9 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

21-06-0316-06-АТД3

Статив 814
Полка 14

Вид с монтажной стороны *** - монтировать проводом 1.5 мм²

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	2НУСЛ		Ном. кон.	2НУСс1		Ном. кон.	2НУСс2		Ном. кон.	2НУПВБ		Ном. кон.	2НУКИП		Ном. кон.	2НУКБ2		Ном. кон.	2НУКБ1		Ном. кон.	2НУМП	
1	142-23		31	142-73	2НУСМ	31	138-51 208-81	ЛМ2				1	18Ш-22	М							1	18Ш-30	М
2	124-33 7-51	2НУСП	32	6-41		32	14Ш-9	П				2	3								2	3	
			41	204-2		41	7-32					3	2								3	2	
			43	127-12		43	815Б4-4 138-61 208-23	Земля ЛП2				4	3-52								4	12 52	
			51	8-2 73-12	2НУСП	51	7-71 208-23	ЛП2	12	В15-1					12	22 2-52			12	22 95-22	12	4	
			71	6-71 6-82	ОХКС-Н	71	Б8-6	ОХКС-Н	11	95-12					11	18Ш-25	М		11	18Ш-28	М	11	51
			82	93-12		82	7-82		13						13	18Ш-24	М		13	18Ш-27	М	13	71
									22					41 22	114-51			22	52 12		22	137-83	
														21	117-32						21	148-83	
														23	43						23		
									32									32			32		
									31									31			31		
									33									33			33		
									42									42			42		
														42	121-61								
														41	22						41		
														43	23						43		
									52							4-4 52	22			3-12 52	22	12	
									51							51	18Ш-23	М		51	18Ш-26	М	51
									53							53				53			
									62							62	122-31			62			
														61	131-73					61			
														63						63			
									72							72				72	18Ш-29	М	
									71							71				71	13		
									73							73				73			
														82							82		
														81							81		
														83							83		

После демонтажа лист аннулировать
Взамен л. 10 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

Статив 814
Полка 16


Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

21-06-0316-06-АТД3

12

Вид с монтажной стороны * - монтировать проводом 2,5 мм²



8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	1Н9Б		Ном. кон.	1ЧГПМ1		Ном. кон.	1Н91ИП1		Ном. кон.	1Н9ПКД		Ном. кон.	1Н9КИз		Ном. кон.	1Н9ЭПД		Ном. кон.	2ЧУД		Ном. кон.	1Н92ИП	
1	2		1	18Ш-5	М	1	18Ш-9	М	1	Б1-20		1	18Ш-11	М	1	Б2-5		1	134-23		1	18Ш-12	М
2	1		2	Б1-16		2	Б3-4		2	32		2	Б1-15		2	32		2	134-13		2	Б2-20	
3	4		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4	
4	83		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3	
11	7-51	ЛП1	11			11	206-11	ПТГ															
13			13			13	Б3-6																
21	11	ЛП1	21			21	Б22-17																
23	145-41	ЛП1	23			23	Б24-20																
			32			32			32	Б1-19		32	204-31		32	Б2-4		32	76-22		32	Б3-7	
			31			31			31	3-31	815П	31	Б16-3		31	Б5-5	815П	31	Б7-5	ПТГ	31	Б3-5	
			33			33			33	Б1-18		33	Б7-1	ПТГМ	33	Б2-3		33			33	Б3-8	
			42	Б2-17		42	Б2-15		42	Б1-17		42			42	Б2-2		42	137-82		42	6-51	
			41	Б1-8	ЛМ1	41	7-52		41	Ш-2	П	41			41	Б2-1		41	Ш-3	П	41	Ш-30	П
									43			43			43			43			43		
			52	Б2-16		52	Б21-1		52			52			52			52			52		
			51	Б1-7	ЛП1	51	1-42		51			51			51			51			51		
									53			53			53			53			53		
			62			62			62			62			62			62			62	Б2-14	
			61			61			61			61			61			61			61	Б2-13	
			63			63			63			63			63			63			63	Б2-11	
			72			72																	
71	7-41	ЛМ1	71			71																	
73	71	ЛМ1	73			73																	
			82			82																	
81	145-31	ЛМ1	81			81																	
83	Б3-1		83			83																	

22Ш-П









Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взамен л. 13 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

21-06-0316-06-АТД3









Статив 814
Полка 22



Вид с лицевой стороны

*** - монтировать проводом 1.5 мм²

Вид с лицевой стороны










Взамен л. 15 инв. N 25-06-7524-78-АТД1

Статив 814

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0316-06-АТД3





Вид с лицевой стороны

После демонтажа лист аннулировать
Взамен л. 16 инв. N 25-06-7524-78-АТД1 Статив 814

Ст. Находка-Восточная


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

21-06-0316-06-АТД3



Вид с монтажной стороны

* - монтировать проводом 2.5 мм²
** - монтировать проводом 6.0 мм²
*** - монтировать проводом 1.5 мм²



Переходы на 815 ст. Провода на 813 ст. с бирками

Взамен л. 17 инв. N 25-06-7524-78-АТД1 Статив 814

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0316-06-АТД3