

1	2	3	4	5	6	7	8
B31	B11;B21						
17							15846-50
16	И2Ч3ПН 1И-1350	И2Ч3РУ 1И-1350	И2Ч3КО 1И-1350	И2Ч3КС 1И-1350	И2Ч3С 1И-1350	И2Ч3АП1 1И-1350	ПИК ПИК-2
15	2х 15846-50-01 И1Ч3ПН	2х 15846-50-01 И1Ч3РУ	2х 15846-50-01 И1Ч3КО	2х 15846-50-01 И1Ч3КС	2х 15846-50-01 И1Ч3С	2х 15846-50-01 И1Ч3АП1	Дин-рейка 3/А 4/А
М	1И-1350	1И-1350	1И-1350	1И-1350	1И-1350	1И-1350	АНВШ2-2400
14	2х 15846-50-01 1Ч3З	2х 15846-50-01 1Ч3Ж	2х 15846-50-01 1Ч3И	2х 15846-50-01 2Ч3З	2х 15846-50-01 2Ч3Ж	2х 15846-50-01 2Ч3И	АНВШ2-2400 1/А 2/А
13	ИМШ2-900	ИМШ2-900	ИВТ-КРМ1	ИМШ2-900	ИМШ2-900	ИВТ-КРМ1	АНВШ2-2400
12	1Ч3ПВ П1-25МТ-2	2Ч3ПВ П1-25МТ-2		Тр СОБС-2МП		БПМ-МПЦ-1 БПМ-МПЦ	
11	Д1, Д2 2х КД-209А	Д1, Д2 2х ДВ-5Д		1Ч3КХ 1И-1350	2Ч3КХ 1И-1350	С1-С4 К75-24-1000В	Изм. панель 1 ЧС-1 ПМК-Л 2 ЧС-2 ПМК-Л 3 ЧС-3 ПМК-Л 4 ЧС-4 ПМК-Л
П	14881-00-00	14759-00-00		2х 15846-50-01	2х 15846-50-01		
10	1К3-22 4 2Р4-22 5 3	1 2 3	1 2 3	1С5-18 4С5-18 2С5-18 5С5-18 3С5-82 6С5-82	1С5-18 4С5-18 2С5-18 5С5-18 3С5-82 6С5-82	1РР-40-0,5 2РР-40-0,5 3	1 2 3 4 5 6
9	3П FU1 FU2 FU3	ПХ FU1 FU2 FU3	ПХ FU1 FU2 FU3	ОХ/А4/А ОХ/А3/А FU1 FU2 FU3 FU4	ПХ/А ОХ/А2/А FU1 FU2 FU3 FU4	ОХ/А ОХ/А1/А FU1 FU2 FU3 FU4	ОХ FU1 FU2 FU3
8							15110-00
7	1Ч3БС БС-2А	1Ч3БК БК-2А		2Ч3БС БС-2А	2Ч3БК БК-2А	1ГПТ ТШ-65В	2ГПТ ТШ-65В
6	13704-00-00Б			13704-00-00Б		14087-00-00	14087-00-00
5							
4	1ПЧ ПЧ 50/25-300	1КПЧ БКс ПЧ50/25)		2ПЧ ПЧ 50/25-300		2КПЧ БКс ПЧ50/25)	15610-00
3							
2							
1	1Ч3КТ 3КПТ-980)-715	2Ч3КТ 3КПТ-980)-715		1Ч3ПФ ФП-25М		Р1 195 0А-160ВТ	Р2 195 0А-160ВТ

Условное обозначение

– изменения по типулу “3-я очередь углеводородного комплекса в порту Восточный. Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутренних локомотивных железных дорог”

Резисторы постоянные проволочные типа С5-35В-25ВТ+10% железнообмоточных плетей

Статив черт. №15846-00-00 тип СРКМ-75. Монтировать проводом МГШВ-0,75мм²

3д исключением проводов указанных особо

Вид с лицевой стороны

Розетки реле по ТУ 32 ЦШ-123-83 всех типов

устанавливать с удлиненными штырями

Занятые клеммы по типам

На 3 зажима

Верхние клеммы: В13

ПП-20 на 20 лепестков

ие клеммы: B14,B15,B16,B17,B18

B26, B27, B210

ИД 8 ЗАЖИМОВ

клеммы: B11

B21,B23,B24

Боковые клеммы:

21-06-0314-27-ATD2

3-я очередь углегазозачного комплекса в порту Восточный Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутренних водных путей

Устройства СЦБ
Станция Находка-Восточная
Парк пионер "Навыг"

Комплектация и монтажная схема
страница 31

АО "Дальзипротраст"

ИИН №	Лийн үзэмс	БЭМ УНБ №
-------	------------	-----------

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	R2-195		Ном. кон.	R1-195		Ном. кон.			Ном. кон.	14УПФ		Ном. кон.			Ном. кон.	24УКТ		Ном. кон.			Ном. кон.	14УКТ	
11	101-22		11	101-12					1	B17-12					0	161-51					0	151-51	
12	122-12		12	121-12					2	B17-10					220	95-22					220	95-12	
									3	112-31					Ж1	165-12					Ж1	155-12	
									4	112-32													
															КЖ1	166-13					КЖ1	156-13	
															ОЖ1	ОКЖ1					ОЖ1	ОКЖ1	
																	ППК				ОЖ1	3-ОКЖ1	ППК
																					ОКЖ1	ОКЖ1	
																					ОЖ1	ОЖ1	
															ОЖ1	1-ОЖ1					ОЖ1	В23-2	ППК

Инд № подл	Подп и дата	Взам инд №

Вид с монтажной стороны *** - монтировать проводом 1,5 мм²

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	2ГПТ		Ном. кон.	1ГПТ		Ном. кон.			Ном. кон.	2ЧУБК		Ном. кон.	2ЧУБС		Ном. кон.			Ном. кон.	1ЧУБК		Ном. кон.	1ЧУБС	
1	В23-4 52	ПМК	1	52	ПМК							1	93-22							1	94-22		
3	161-41		3	151-41																			
12	42	101-22	12	42	101-12																		
11	В17-6	41	11	В17-2	41																		
13			13									12								12			
21			21						11	4-31		11	145-22	23				11	1-31		11	142-22	23
23			23						13	4-33		13	145-21					13	1-33		13	142-21	
32			32									22	71							22	71		
31			31									21	146-53	82						21	143-53	82	
42	12		42	12								23	11							23	11		
41	11	116-31	41	11	116-11							32								32			
43			43									31	5-11							31	2-11		
62			62									33	5-13							33	2-13		
61			61									42	5-71	145-4						42	2-71	142-4	
63			63									41	144-3							41	141-3		
												43								43			
	2ГПТ(РИ)			1ГПТ(РИ)								52	146-33	П16						52	143-33	П16	
2			2									51								51			
4			4									53								53			
52	7-52 1	ПМК	52	8-52 1	ПМК							62	106-21							62	106-11		
51			51									61	146-13							61	143-13		
53			53									63								63			
72			72						72	145-1		72	146-72 144-1	М16				72	142-1		72	143-72 141-1	М16
71			71						71	4-42		71	22					71	1-42		71	22	
73			73									73								73			
82			82									82	21							82	21		
81			81									81	1-81	ОХ16						81	4-81 124-V3	ОХ16	
83			83									83								83			

ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 31
Полка 7

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


21-06-0314-27-АТД2

Взамен листа 4 инд № 25-06-6460-36-АТД3-А (Изм 1) После демонтажа лист аннулируется

Инд № подл	Подп и дата	Взам инд №

Вид с монтажной стороны
*** - МОНТИРОВАТЬ ПРОВОДОМ 1.5 мм²
* - МОНТИРОВАТЬ ПРОВОДОМ 2.5 мм²
** - МОНТИРОВАТЬ ПРОВОДОМ 6.0 мм²

8				7				6				5				4				3				2				1			
Ном. кон.	FU1,FU2			Ном. кон.	FU1,FU2 ,FU4			Ном. кон.	FU1,FU2 ,FU3,FU4			Ном. кон.	FU1,FU2 ,FU3,FU4			Ном. кон.	FU1,FU2,FU3,FU4			Ном. кон.	FU1,FU2,FU3			Ном. кон.	FU1,FU2,FU3 ,FU4			Ном. кон.	FU2,FU3		
OX 5A				ПХ14 1А				OX14 1А				ПХК 1А				OX14 10А				ПХ14 1А				ПХ 3А							
11	21	124-14	B11-2 OX	11	B24-5 21	ПХ14		11	B24-7 21	OX14		11	B21-2 21	ПХК		11	B24-7 *** 158-82	OX14		11	143-32	ПХ14		11	B11-4	ПХ	11				
12	41-14			12	121-11	ПХ14		12	121-14	OX14		12	11-220	ПХК		12	*** 32 45-27			12	124-III1	ПХ14		12	41-11		12				
OX 5A				ПХ14 1А				OX14 1А				ПХК 1А				41А 10А				ПХ16 1А				ПХ 3А				31П 3А			
21	11	7-41	OX	21	11	ПХ14		21	11	OX14		21	11	ПХК		21	105-42			21	31	ПХ16		21	31 41 11	ПХ	21	B13-1 **		П	
22	45-14			22	122-11	ПХ14		22	122-14	OX14		22	13-220	ПХК		22	*** 45-21 42			22	74-1	ПХ16		22	45-11		22	B18-5 B5-1 *	31П		
								OX11 10А				OX12 10А				OX13 10А				ПХ16 1А				ПХ 2А				П 1А			
31				31				31	B23-3*** 147-82	OX11		31	B23-8*** 148-82	OX12		31	B24-4*** 157-82	OX13		31	21	ПХ16		31	21 41	ПХ	31	11ш-4		П	
32				32				32	5-32***			32	5-32***			32	12 ***			32	124-III1	ПХ16		32	124-11		32	127-Х2/6			
				OX 3А				11А 10А				21А 10А				31А 10А								ПХ 3А							
				41	8-21	OX	41	104-12		41	104-42		41	105-12		41			41	31 21	ПХ										
				42	B27-4		42	5-42***		42	41-21 6-42		42	22 ***		42			42	B27-2											
				33	23	13		33	23	13		33	23	13		33	23	13		33	23	13		33	23	13		33	23	13	
				FU3	FU2	FU1		FU4	FU3	FU2	FU1	FU4	FU3	FU2	FU1	FU4	FU3	FU2	FU1	FU4	FU3	FU2	FU1	FU4	FU3	FU2	FU1	FU3	FU2	FU1	
				34	24	14		44	34	24	14	44	34	24	14	44	34	24	14	44	34	24	14	44	34	24	14	34	24	14	



ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 31
Полка 9

21-06-0314-27-АТД2

Взамен листа 5 инд № 25-06-6460-36-АТД3-А (Изм 1)

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						4

8						7						6						5						4						3						2						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ном. кон.		БПМ-МПЦ-1										Ном. кон.												Ном. кон.		ТР										Ном. кон.		14УПВ										Ном. кон.		14УПВ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Цепь	Ном. кон.	X1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Вид с монтажной стороны *** – монтировать проводом 1,5 мм²

Монтаж выполняется кабелем для интерфейса RS-485, имеющим две витые пары в общем экране. Экран кабеля с одной стороны соединяется с корпусом станины.

Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Вид с монтажной стороны

8			7			6			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	2/А		Ном. кон.	1/А		Ном. кон.	24УИ		Ном. кон.	243Ж		Ном. кон.	2433		Ном. кон.	14УИ		Ном. кон.	143Ж		Ном. кон.	1433	
									1	4-2 75-72	M16	1	74-72 2	M16				1	1-2 72-72	M16	1	71-72 2	M16
									2	3		2	5-1 1	M16				2	3		2	2-1 1	M16
									3	2		3	74-41 4					3	2		3	71-41 4	
									4	74-42		4	3					4	71-42		4	3	
12	104-52		12	104-22		12	3-12	OX14							12	6-12 124-II2	OX14						
11	104-61		11	104-31		11	112-41	118-21							11	112-31	118-11						
13	22		13	22		13	74-61								13	71-61							
22	104-62	13	22	104-32	13				22	74-11		22						22	71-11		22		
21			21						21	74-13		21						21	71-13		21		
									23	106-22		23						23	106-12		23		
32			32			32	3-32	ПХ14							32	6-32 93-11	ПХ14						
31			31			31	33	П16							31	33	П16						
33			33			33	31 74-52	П16							33	31 71-52	П16						
42	41		42	41					42	B27-13		42	B26-18					42	B26-12		42	B26-6	
41	42		41	42					41	B27-15		41	B26-20					41	B26-14		41	B26-8	
									43	B27-17		43	B27-19					43	B26-16		43	B26-10	
52			52			52									52								
51			51																				
53			53			53	74-21								53	71-21							
62	61		62	61					62			62						62			62		
61	62		61	62					61			61						61			61		
									63			63						63			63		
72			72			72	74-72	M16							72	71-72	M16						
71			71			71	112-42	118-22							71	112-32	118-12						
73			73			73									73								
82	95-31	OX12	82	96-31	OX11				82			82						82			82		
81			81						81			81						81			81		
									83			83						83			83		

Взамен листа 9 инв. № 25-06-6460-36-АТД3-А (Изм 1)

ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 31
Полка 14


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0314-27-АТД2

Инд № подл.	Взам инв №
Подп. и дата	

Вид с монтажной стороны * Монтировать проводом 2,5 мм2

8			7			6 ЧМ1УАП1			5			4			3			2			1		
Ном. кон.	4/А		Ном. кон.	3/А		Ном. кон.	1-3-П1		Ном. кон.	И1114С		Ном. кон.	И114К1С		Ном. кон.	И1143К0		Ном. кон.	И1143Р4		Ном. кон.	И1143ГН	
						1	Ш-2	М	1	В16-1		1	В16-9		1	В16-5		1	В16-13		1	В16-17	
						2	В15-2		2	В16-3		2	В16-11		2	В16-7		2	В16-15		2	В16-19	
						3	4		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4	
						4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3	
12	105-52		12	105-22		12	5-11		12	11-Ж1		12			12			12	6-11		12		
11	105-61		11	105-31		11	2-12		11	6-12		11			11			11	1-42		11		
13	22		13	22		13	5-13	11-КЖ1	13	4-42	6-13	13			13			13	3-41		13		
22	105-62	13	22	105-32	13	22			22			22			22			22			22		
21			21			21			21			21			21			21			21		
						23			23			23			23			23			23		
32			32			32	В16-2		32			32			32			32			32		
31			31			31	В16-4		31			31			31			31			31		
33			33			33	В16-6		33			33			33			33			33		
42	41		42	41		42			42			42	3-42	5-13	42	4-42		42			42	2-11	
41	42		41	42		41			41			41	3-41		41	2-13	4-41	41			41	77-3	
52			52			52			52			52			52			52			52	161-52	ОХК
51			51			51			51			51			51			51			51	11-0	
53			53																				
62	61		62	61		62			62			62			62			62			62		
61	62		61	62		61			61			61			61			61			61		
						63			63			63			63			63			63		
72			72			72			72			72			72			72			72		
71			71			71			71			71			71			71			71		
73			73			73			73			73			73			73			73		
82	94-11	ОХЛ4	82	94-31	ОХЛ3	82			82			82			82			82			82		
81			81			81			81			81			81			81			81		
						83			83			83			83			83			83		



ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взамен листа 10 инв. № 25-06-6460-36-АТД3-А (Изм 1)

Статив 31
Полка 15

21-06-0314-27-АТД2






8			7			6 ЧМ2УАП1			5			4			3			2			1		
Ном. кон.			Ном. кон.	ПИК		Ном. кон.	2Ч3П1		Ном. кон.	И2Ч3С		Ном. кон.	И2Ч3КПС		Ном. кон.	И2Ч3КО		Ном. кон.	И2Ч3РЧ		Ном. кон.	И2Ч3ПН	
			Л1	118-32		1	15Ш-3	М	1	В26-1		1	В26-9		1	В26-5		1	В26-13		1	В26-17	
			Л2	118-42		2	В210-1		2	В26-3		2	В26-11		2	В26-7		2	В26-15		2	В26-19	
						3	4		3	4		3	4		3	4		3	4		3	4	
			А			4	3		4	3		4	3		4	3		4	3		4	3	
			В			12	5-11		12	13-Ж1		12			12			12	6-11		12		
			О			11	2-12		11	6-12		11			11			11	1-42		11		
						13	5-13	13-КЖ1	13	4-42	6-13	13			13			13	3-41		13		
			USB	К сервисн. компьют.		22			22			22			22			22			22		
						21			21			21			21			21			21		
						23			23			23			23			23			23		
						32	В16-8		32			32			32			32			32		
						31	В16-10		31			31			31			31			31		
						33	В16-12		33			33			33			33			33		
						42			42			42	3-42	5-13	42	4-42		42			42	2-11	
						41			41			41	3-41		41	2-13	4-41	41			41	78-3	
						52			52			52			52			52			52	151-52 В11-6	ОХК
						51			51			51			51			51			51	13-0	
						62			62			62			62			62			62		
						61			61			61			61			61			61		
						63			63			63			63			63			63		
						72			72			72			72			72			72		
						71			71			71			71			71			71		
						73			73			73			73			73			73		
						82			82			82			82			82			82		
						81			81			81			81			81			81		
						83			83			83			83			83			83		

Инф № подл.	Взам инф №
Подп. и дата	

Вид с монтажной стороны

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инд № подл	Подп и дата	Взам инб №



Вид с лицевой стороны

- * - монтировать проводом 2,5 мм²
- **** - монтировать проводом 4,0 мм²
- ** - монтировать проводом 6,0 мм²
- *** - монтировать проводом 1,5 мм²

ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 31

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата	21-06-0314-27-АТД2	Лист
							11

Взам инб. №	
Подп. и дата	
Инб. № подл.	

Вид с лицевой стороны

Взамен листа 13 инб. № 25-06-6460-36-АТД3-А (Изм.1)

ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

21-06-0314-27-АТД2