

[illegible]

Условное обозначение

- изменения по титулу "3-я очередь углепромышленного комплекса в порту Восточный. Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных железнодорожных путей"

Резисторы постоянные проволочные типа С5-35В-25Вт+10%

Статив церт. N15846-00-00 тип СРКМ-75, Монтировать проводом МГШВ-0,75мм²

за исключением проводов указанных особо

Вид с лицевой стороны

Розетки реле по ТУ 32 ЦШ-123-83 всех типов

УСТАНОВЛИВАТЬ С УДЛИНЕННЫМИ ШТЫРЯМИ

Занятые клеммы по типам
ПП-20 на 20 лепестков

Верхние клеммы: В12

B22

Боковые клеммы: Б1,Б2,Б3

ИД 8 ЗАЖИМОВ

| | |
|-----------------|----------------|
| Верхние клеммы: | B11 |
| Боковые клеммы: | B5, B6, B7, B8 |

вилки соединителей СП2Ш-30

Верхние клеммы: В111

B312

[illegible]

| | | |
|-------------|--------------|------------|
| ИИН № подл. | Подл. и дама | Взам ИИН № |
|-------------|--------------|------------|

| | | |
|-------------|--------------|------------|
| Инд № подл. | Подп. и дата | Взам инд № |
| | | |

22-9KЛ

2-13

101-12

1 (K) 2

КПМ
БЗ-5

Статив 22
Полка 9

| |
|------|
| Лист |
| 2 |

Взамен листа 6 инв. № 25-06-6460-29-АТДЗ-А (Изм.1)

| | |
|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | |

Вид с монтажной стороны

| 8 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | |
|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------|-------------------------------|------|-----------|-------------------------------|------|-----------|-------------------------------|------|-----------|-------------------------------|------|--------------|-------|--|
| Ном. кон. | ИН6С ИИМ6С | | Ном. кон. | ИН4С ИИМ4С | | Ном. кон. | ИН2С ИИМ2С | | Ном. кон. | 8П | | Ном. кон. | 6П | | Ном. кон. | 4П | | Ном. кон. | 2П | | Ном. кон. | Д1 | |
| 1 | B22-9 | | 1 | B22-13 | | 1 | B22-17 | | 1 | 16Ш-1 | М | 1 | 16Ш-28 | М | 1 | 16Ш-29 | М | 1 | 16Ш-30 | М | Д1 (КД-209А) | | |
| 2 | B22-11 | | 2 | B22-15 | | 2 | B22-19 | | 2 | B312-7 | | 2 | B312-14 | | 2 | B312-21 | | 2 | B2-2 | | 11 | B3-9 | |
| 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 12 | 9КЛ-1 | |
| 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 21 | | |
| | | | | | | | | | 11 | 4-11 Б6-2 | ОХК | 11 | 3-11 5-11 | ОХК | 11 | 2-11 4-11 | ОХК | 11 | 3-11 | ОХК | 22 | | |
| | | | | | | | | | 13 | 4-13 15-0 | | 13 | 5-13 | | 13 | 2-13 | | 13 | 3-13 11-0 | | | | |
| | | | | | | | | | 22 | B12-20 | | 22 | B12-14 | | 22 | B12-8 | | 22 | B12-2 | | 31 | | |
| | | | | | | | | | 21 | B22-2 | | 21 | B12-16 | | 21 | B12-10 | | 21 | B12-4 | | 32 | | |
| | | | | | | | | | 23 | B22-4 | | 23 | B12-18 | | 23 | B12-12 | | 23 | B12-6 | | | | |
| 32 | 97-3-Y1 | | 32 | 97-2-Y1 | | 32 | 97-1-Y1 | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 41 | | |
| 31 | 4-83 | | 31 | 3-83 | | 31 | 2-83 | | 31 | 94-12 | | 31 | 93-12 | | 31 | 94-22 | | 31 | 93-22 | | 42 | | |
| 33 | 97-3-RY1 | | 33 | 97-2-RY1 | | 33 | 97-1-RY1 | | 33 | 75-11 | | 33 | 71-11 | | 33 | 54-11 | | 33 | 51-11 | | | | |
| 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 51 | | |
| 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 52 | | |
| 43 | | | 43 | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 61 | | |
| 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 62 | | |
| 53 | | | 53 | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | | | |
| 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | 113-23 4-63 | | 61 | 111-23 3-63 | | 61 | 58-23 2-63 | | 61 | 78-23 11-ОКЖ2 | | | | |
| 63 | | | 63 | | | 63 | | | 63 | | ППК | 63 | 5-63 | ППК | 63 | 4-63 | ППК | 63 | 3-63 | ППК | | | |
| | | | | | | | | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | | | |
| | | | | | | | | | 71 | Б7-6 81 | +24К | 71 | 5-81 81 | +24К | 71 | 4-81 81 | +24К | 71 | 3-81 81 | +24К | | | |
| | | | | | | | | | 73 | 97-4-RY2 178-31 | | 73 | 97-3-RY2 172-31 | | 73 | 97-2-RY2 175-31 | | 73 | 97-1-RY2 174-31 | | | | |
| | | | | | | | | | 82 | | | 82 | | | 82 | | | 82 | | | | | |
| | | | | | | | | | 81 | 71 4-71 | +24К | 81 | 71 3-71 | +24К | 81 | 71 2-71 | +24К | 81 | 71 97-1-L+ | +24К | | | |
| | | | | | | | | | 83 | 171-31 | | 83 | 8-31 | | 83 | 7-31 | | 83 | 6-31 | | | | |

ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 22
Полка 10









Взамен листа 7 инв. № 25-06-6460-29-АТД3-А (Изм.1)

| | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 21-06-0314-24-АТД2 | Лист |
| | | | | | | | 3 |

Вид с монтажной стороны

| 8 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | |
|-----------|---------------------|--|-----------|--------------------|--|-----------|--------------------|--|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|--|-----------|-------------------|--|-----------|---------------------|--|-----------|-----------------------|--|
| Ном. кон. | ИМ739С | | Ном. кон. | ИМ731С | | Ном. кон. | ИМ721С | | Ном. кон. | ИМ735С | | Ном. кон. | ИМ723С | | Ном. кон. | ИМ737С | | Ном. кон. | ИМ743С | | Ном. кон. | ИИ8С ИИМ8С | |
| 1 | B22-6 | | 1 | B12-5 | | 1 | B12-9 | | 1 | B12-1 | | 1 | B22-1 | | 1 | B12-17 | | 1 | B12-13 | | 1 | B22-5 | |
| 2 | B22-8 | | 2 | B12-7 | | 2 | B12-11 | | 2 | B12-3 | | 2 | B22-3 | | 2 | B12-19 | | 2 | B12-15 | | 2 | B22-7 | |
| 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 32 | 97-4-Y1 | |
| 31 | 105-73 | | 31 | B111-12 | | 31 | B111-10 | | 31 | 103-73 | | 31 | 102-73 | | 31 | B1-9 | | 31 | 104-73 | | 31 | 105-83 | |
| 33 | 97-4-RY2 | | 33 | B111-11 | | 33 | B111-9 | | 33 | 97-2-RY2 | | 33 | 97-1-RY2 | | 33 | B1-8 | | 33 | 97-3-RY2 | | 33 | 97-4-RY1 | |
| 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | | 42 | | |
| 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | | 41 | | |
| 43 | | | 43 | | | 43 | | | 43 | | | 43 | | | 43 | | | 43 | | | 43 | | |
| 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | | 52 | | |
| 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | | 51 | | |
| 53 | | | 53 | | | 53 | | | 53 | | | 53 | | | 53 | | | 53 | | | 53 | | |
| 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | | |
| 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | |
| 63 | | | 63 | | | 63 | | | 63 | | | 63 | | | 63 | | | 63 | | | 63 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |



Вид с лицевой стороны

***- Монтировать проводом 1,5 мм2
*- Монтировать проводом 2,5 мм2

Взамен листа 14 инв. № 25-06-6460-29-АТД3-А (Изм.1)








ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

Статив 22

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

21-06-0314-24-АТД2

Вид с лицевой стороны



ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"









Статив 22

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

21-06-0314-24-АТД2


Лист

6



Вид с монтажной стороны

- * - монтировать проводом 2.5 мм²
- **** - монтировать проводом 4.0 мм²
- ** - монтировать проводом 6.0 мм²
- *** - монтировать проводом 1.5 мм²



Провода на 21 ст. с бирками

Переходы на 23 ст.

ст. Находка-Восточная. Парк приема "Новый"

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

Взам. листа 17 инв. № 25-06-6460-29-АТД3-А (Изм.1)

Статив 22

21-06-0314-24-АТД2

Лист

7