

Станция Находка-Восточная







Статив 825

Примечание:

- 1 Листы 2-8 выдаются взамен л.1-5,7,9,11 инв. № 25-06-7524-84-АТД1
- 2 Листы 1,9 выдаются взамен л. 1,2 инв. № 17-06-7791-71-АТД
- 3 Остальные листы без изменений и в данном проекте не выдаются.

Условное обозначение

- изменение по титулу "3-я очередь узлепогрузочного комплекса в порту Восточный.
Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных
железнодорожных путей"

						21-06-0316-12-АТД3			
						3-я очередь узлепогрузочного комплекса в порту Восточный. Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных железнодорожных путей			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройства СЦБ Станция Находка-Восточная Примыкание парка приема "Новый"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Моляр			19.04.24		Р	1	9
Провер.					19.04.24				
Авт. раз		Яловенко			19.04.24	Комплектация и монтажная схема статива № 825	АО "Дальзипротранс"		
Н. контр.		Фогт			19.04.24				
Нач. отд.		Прохоренко			19.04.24				

1		2		3		4		5		6		N черт. пап.	
8													ВОК
7	234МК	234ПК	234ПУ	234МУ	236МК	236ПК	236ПУ	232СП1					15846-48
	1Н-1350	1Н-1350	2Н-2250	2Н-2250	1Н-1350	1Н-1350	2Н-2250	1Н-1350					
П													
6	M76		СТР.234		СТР.234,236		42/236П						15622-14
	МII-МН.Р		С-МН.Р		НСОx2-М		УП-МН.Р						
ПТ													
5	232СП		СТР.232		СТР.232		234СП						15622-14
	СП-МН.Р		С-МН.Р		НСОx2-М		СП-МН.Р						
П													
4	M98	■	M98	■	M68		M68						15622-14
	МII-МН.Р		НМIIАП-М		НПМ-69-М		МIII-МН.Р						
М													
3	236СП		M76		M108		M108						15622-14
	СП-МН.Р		НМIIП-М		НМIIАП-М		МIII-МН.Р						
П													
2	228/236П		СТР.236		M72		M72						15622-14
	УП-МН.Р		С-МН.Р		НМIIАП-М		МIII-МН.Р						
М													
1	СТР.232		СТР.234,236,238/240		M112		СТР.234,236						15622-14
	ПСТ		НПС-М		НМI-М		ПСТ						
ОХКС-Н													

Вид с лицевой стороны

Занятые клеммы по типам
ПП-20 на 20 лепестков

Верхние клеммы: В11,В12,В13,В14,В15,В16,В17,В18,В19 **В110**

В21,В22,В23,В25,В26,В27,В28,В112,В212

на 8 зажимов

Верхние клеммы: В111

Боковые клеммы: В5,В6,В7,В8

1 Статив черт. N15622-00-00 тип СРБKM-18-75. Монтировать проводом МГШВ-0,75ммл за исключением проводов указанных особо

2 Розетки реле по ТУ 32 ЦШ-123-83 всех типов устанавливать с удлиненными штырями


Условные обозначения:

■ Перспектива развития

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

МОНТИРОВАТЬ ПРОВОДОМ 2,5 мм²

Вид с монтажной стороны



4					3					2					1				
Ном. кон.	СТР.234,236				Ном. кон.	М112 (НМИ-М)				Ном. кон.	СТР.234,236,238/240				Ном. кон.	СТР.232			
222	В27-20		122	В28-4	222			122	3Ш-1 П	222			122	В18-2	222			122	В27-2
221			121		221	В19-14		121	42-121 23-121 1МИ	221			121	В17-12	221			121	
220	3Ш-26 П		120	3Ш-28 П	220	6Ш-14 ПТ		120		220			120	В17-4	220			120	3Ш-30 П
219	В11-20		119	В11-12	219	В14-4		119	824Б4-5	219			119	В17-16	219			119	В11-4
118 218	824Б1-4 ПСП		118	1-218 218 ПСП	218	32-218 33-218 1ИНМ		118	32-118 23-118 1ПГ	218			118	В27-6	118 4-118 ПСП			118	218 ПСП
217	31-117		117	В18-14	217	В19-18		117	В19-12	217			117		217			117	51-111
216	3Ш-27 П		116		216			116	211 [✓] 1НЧЧМ	216			116		216			116	
215	115 РПБ		115	1-115 215 РПБ	215	32-215 23-215 32-214 23-216 1ПБ		115	В19-10	215			115		215			115	824Б1-2 4-115 РПБ
214	В11-18		114	В11-10	214	32-214 23-216 1НМ		114	32-114 23-114 1МГ	214			114		214			114	В11-2
213	В21-4		113	В11-16	213			113	В19-8	213			113		213			113	В11-8
212	22-29		112	62-29	212	В19-16		112	3Ш-2 П	212			112		212			112	52-19
211	2Ш-27 М		111	2Ш-28 М	211	В112-4 116 1НЧЧМ		111	В19-4	211	В17-14		111	3Ш-29 П	211			111	2Ш-30 М
210	110 РМБ		110	1-110 210 РМБ	210	32-210 23-210 1ПН		110	2Ш-1 М	210			110	2Ш-29 М	210			110	824Б1-3 4-110 РМБ
29	В21-2		19	В11-14	29	824Б4-1		19	В19-6	29			19		29			19	В11-6
18 28	824Б1-16 10К		18	1-18 28 10К	28			18		28			18		28			18	4-18 ОК
27	В28-8		17	В28-6	27	В19-2		17	824Б4-3	27			17	В17-10	27			17	В27-4
26	2-11		16	2-15	26	42-26 23-26 1ВЧМ		16	32-26 33-26 1ВНМ	26	73-32		16	73-63 В28-10 4-16	26			16	В15-17 824Б3-12
25	2-12		15	В18-8	25			15		25	74-32		15		25			15	В15-13 824Б3-11
24	Ш-1 ОХКС-Н		14	Ш-2 ОХКС-Н	24	В13-20		14	В110-11	24	В17-8		14	824Б3-2	24	Ш-29 ОХКС-Н		14	Ш-30 ОХКС-Н
23	824Б3-5		13	824Б3-6	23	В13-18		13	В110-13	23	В17-6		13	824Б3-3	23			13	824Б3-4
22	В27-16		12	В18-20	22	В110-19		12	В110-15	22	63-15		12	В15-1 4-25	22			12	В17-20
21	В27-12		11	В18-16	21	В19-20		11	В110-17	21	63-16		11	В15-5 4-26	21			11	В17-18

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

взамен л 2 инв. N 25-06-7524-84-АТД1


21-06-0316-12-АТД3

Статив 825
Полка 1

Инв. N подл.	Погн. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

* – монтировать проводом 2.5 мм²

Вид с монтажной стороны



4					3					2					1				
Ном. кон.	М72				Ном. кон.	М72				Ном. кон.	сmp.236				Ном. кон.	228/236 П			
222	1-222	ПТМ	122	В22-7	222	В212-18 32-222	1В02	122	824Б2-15	222	В15-8		122	75-42	222	4-222 31-222	ПТМ	122	В28-17
221	В17-7		121		221	В17-9		121	В111-4 42-121	221	В15-12		121		221	824Б2-14		121	В25-20
220	6Ш-7	ПТ	120	В112-5 34-120	220	6Ш-8	ПТ	120	824Б2-16	220	В15-6		120	76-42	220	6Ш-24	ПТ	120	
219	В17-5		119	В16-11	219	В16-9		119	В212-20 32-119	219	В15-10		119		219	3-217		119	В25-18
218	В112-15 34-218	1ГОТ	118	В112-3 34-118	218	В212-5 42-218	1ИЧМ	118	В112-6 32-118	218	В15-4		118		218			118	
217			117	3-117	217	1-219		117	4-117	217	В15-2		117		217			117	
216	В112-17 34-216	1МВ1	116	В112-13 34-116	216	В212-13 32-214	13-214 1ИМ	116	В212-4 16	216	63-119		116	62-116	216			116	В112-14 31-116
215			115	3-115	215	В112-8 32-215	13-215 1ПБ	115	4-115	215	63-14		115	62-115	215			115	
214			114	В112-11 34-114	214	В212-15 32-216	1ЧМ	114	В112-10 32-114	214	33-14		114	62-113	214			114	31-113
213			113	3-113	213			113	4-113	213	В15-9		113	62-114	213			113	824Б3-1
212	В14-5		112	3Ш-25	212	31-115		112	3Ш-24	212	В15-11		112	62-112	212			112	3Ш-23
211			111	3-111	211			111	4-111	211	52-211	СХК	111	62-111	211			111	
210	В14-7		110	Ш-26	210	В111-2 32-210	13-210 1ПН	110	Ш-25	210	В15-7		110	Ш-24	210	31-210	1РП	110	Ш-23
29	В12-17		19	3-19	29			19	4-19	29	72-51 14-212		19	72-52	29			19	В25-16
28			18		28	824Б2-13		18	824Б2-12	28			18	31-28	28			18	
27	3-27		17		27	4-27		17	В112-2 32-17	27			17	31-27	27			17	
26	2-26		16	1-16	26	В212-12 42-26	13-26 1ВЧМ	16	116 32-16	26	4-26		16	31-26	26	824Б3-17		16	4-16
25			15		25			15		25	1-15		15	31-25	25	824Б3-13		15	2-25
24	2-24		14	1-13	24	824Б3-20		14	63-114	24	4-24		14	31-24	24	824Б3-16		14	4-13
23	2-23		13	1-14	23	В16-16		13	63-113	23	4-23		13	31-23	23	824Б3-18		13	4-14
22	2-22		12	1-12	22	824Б3-19		12	33-12	22	4-22		12	В27-15	22	824Б3-15		12	4-12
21	2-21		11	1-11	21	В212-14 42-21	1ТЧМ	11	63-111	21	4-21		11	31-21	21	824Б3-14		11	4-11

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№грок	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Взамен л 3 инв. N 25-06-7524-84-АТД

Статус 825
Полка 2


21-06-0316-12-АТД

Лист

4

* – монтировать проводом 2.5 мм²

Вид с монтажной стороны



4					3					2					1				
Ном. кон.	M108				Ном. кон.	M108				Ном. кон.	M76				Ном. кон.	236 СП			
222	1-222 41-222	ПТМ	122	B28-19	222	2-222 42-222	1B02	122	B23-3	222	23-222 3-222	1B02	122	120	222	21-222 4-222	ПТМ	122	B13-4
221	1-29		121		221	1-213		121	Ш-21 П	221	54-213		121	Ш-19 П	221	63-29		121	54-221
220	6Ш-5	ПТ	120	24-120 41-120	220	6Ш-6	ПТ	120	B23-13	220	6Ш-25	ПТ	120	122	220	6Ш-26	ПТ	120	Ш-17 П
219	1-211		119	B16-1	219	B16-3		119	2-119 42-119	219	B16-19		119	23-119 3-119	219			119	B17-11
218	24-218 41-218	1ГОТ	118	24-118 41-118	218	B212-3 2-218	13-218 1ИНМ	118	2-118 42-118	218	824Б2-6 3-218	13-218 1ИНМ	118	23-118 3-118	218	51-218		118	54-117
217			117	3-117	217	64-221		117	4-117	217	54-219		117	61-117	217			117	14-217
216	24-216 41-216	1МВ1	116	24-116 41-116	216	2-216 42-214	1ЧМ	116	16 42-16	216	23-214 3-216	1ЧМ	116	16 3-16	216			116	21-116 51-116
215			115	3-115	215	2-215 42-215	1ПБ	115	4-115	215	23-215 3-215	1ПБ	115	61-115	215			115	23-212
214			114	24-114 41-114	214	2-214 42-216	1НМ	114	2-114 42-114	214	23-216 3-214	13-214 1НМ	114	23-114 3-114	214			114	51-113
213			113	3-113	213			113	4-113	213			113	61-113	213	3-221		113	21-114
212	B14-13		112	Ш-22 П	212	B17-1		112	Ш-20 П	212	B17-3		112	Ш-18 П	212			112	Ш-16 П
211			111	3-111	211			111	4-111	211			111	61-111	211	4-219		111	Ш-15 П
210	B14-15		110	2Ш-22 М	210	2-210 42-210	1ПН	110	2Ш-21 М	210	23-210 3-210	13-210 1ПН	110	2Ш-20 М	210	21-210 51-210	1РП	110	2Ш-19 М
29	B19-1		19	3-19	29			19	4-19	29			19	61-19	29	4-221		19	B25-14
28			18		28	B23-19		18	B26-2	28			18		28	22-18		18	
27	3-27		17		27	4-27		17	2-17 42-17	27	61-27		17	23-17 3-17	27	22-17		17	
26	1-16		16	64-16	26	B212-8 2-26	13-16 1ВНМ	16	2-116 116	26	824Б2-11 3-26	13-16 1ВНМ	16	23-16 116	26	22-16		16	4-26
25			15		25	B23-15		15		25	24		15		25	22-15		15	64-15
24	1-14		14	64-14	24	B23-11		14	22-214	24	25		14	63-214	24	22-14		14	4-24
23	1-13		13	64-13	23	B16-20		13	63-13	23	B16-10		13	63-213	23	22-13		13	4-23
22	1-12		12	64-12	22	B23-17		12	2-12 23-12	22			12	43-12 3-12	22	B27-13		12	4-22
21	1-11		11	64-11	21	B212-16 2-21	1ТНМ	11	63-11	21	824Б1-8 3-21	1ТНМ	11	63-211	21	22-11		11	4-21

Ст. Находка-Восточная

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Погр.	Дата

взамен л 4 инв. N 25-06-7524-84-АТД


Статья 825
Полка 3

21-06-0316-12-АТДЗ

Лист

5

Вид с монтажной стороны *— монтировать проводом 2.5 мм²



4					3					2					1				
Ном. кон.	42/236 П				Ном. кон.	сmp.234,236				Ном. кон.	сmp.234				Ном. кон.	M76			
222	1-222 54-222	ПТМ	122	B28-15	222			122	5Ш-20 П	222	B26-11		122	71-42	222	4-222 57-6	ПТМ	122	
221	33-217		121	B16-8	221			121		221	B26-15		121		221	54-29		121	
220	Ш-1	ПТ	120		220	73-2		120	74-2 22-216	220	B26-7		120	72-42	220	Ш-30	ПТ	120	44-120 824Б1-10
219	B23-4		119	B16-6	219	2-216		119		219	B26-13		119		219	54-211 44-218		119	B16-17 44-118
218			118		218	118		118	218	218	B26-5		118		218	824Б2-7	1ГОТ	118	824Б1-12
217			117		217	117		117	217	217	B26-3		117		217	54-215 44-216		117	32-117 44-116
216			116	54-116 824Б1-5	216	5Ш-21	П	116	77-2	216	3-219		116	22-116	216	824Б2-4	1МВ1	116	824Б2-2
215			115		215	115		115	215	215	3-24		115	22-115	215	54-217		115	32-115 44-114
214			114	B12-12	214	32-14		114	23-14	214	53-114		114	22-113	214			114	824Б1-20
213			113	54-114	213	32-13		113	23-13	213	B25-11		113	22-114	213			113	32-113
212			112	5Ш-3 П	212			112	5Ш-1 П	212	B25-13		112	22-112	212	B14-9		112	5Ш-18
211			111		211	32-11		111	23-11	211	52-211 824Б1-1	СХК	111	22-111	211	824Б1-9 4-210	1РП	111	32-111
210	B112-12 54-210	1РП	110	4Ш-6 М	210			110	4Ш-21 М	210	B25-9		110	4Ш-20 М	210	B14-11		110	4Ш-19 М
29			19	B14-2	29	B12-10 31-221		19	28 54-221	29	76-31 14-112		19	76-32	29	B12-15		19	32-19
28			18		28	19		18	51-221	28			18	54-18	28			18	
27			17		27			17	B15-3	27			17	54-17	27	32-27		17	
26	B23-20		16	34-16	26			16	B27-10 12-21	26	1-26		16	54-16	26	2-26		16	
25	B23-18		15	31-15	25			15	B27-8 12-22	25	1-25		15	54-15	25	2-25		15	
24	B23-16		14	34-14	24	2-215		14	22-215	24	1-24		14	54-14	24	2-24		14	
23	B23-14		13	34-13	23	53-113		13	33-13	23	1-23		13	54-13	23	2-23		13	
22	B23-12		12	34-12	22			12	5Ш-2 П	22	1-22		12	54-12	22	2-22		12	
21	B23-10		11	34-11	21	53-111		11	33-11	21	1-21		11	54-11	21	2-21		11	1

Ст. Находка—Восточная









Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Погр.	Дата

взамен л 7 инв.N 25-06-7524-84-АТД

21-06-0316-12-АТДЗ

Статив 825
Полка 6

Лист



Вид с лицевой стороны

Взам. л 9 инв. N 25-06-7524-84-АТД Статус 825

Ст. Находка-Восточная








Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погр.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

21-06-0316-12-АТДЗ

Лист

8

№6 -МОНТИРОВАТЬ КАБЕЛЕМ ВВГнгLS-2х6мм2



Вид с лицевой стороны

ВЗАМЕН Л 2 ИНВ. N 17-06-7791-71-АТД

Статив 825

Ст. Находка-Восточная

21-06-0316-12-АТД3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

9

Инв. N подл. Подп. и дата. Взам. инв. N