

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" "

2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8401

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (основание щебеночное 15см -1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	м3	0,15	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	0,285	
3	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	0,15	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	0,15	
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,18	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" " "

2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8402

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (основание песчаное 5см -1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	м3	0,05	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	0,095	
3	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	0,05	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	0,05	
5	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3	0,063	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" " 2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8403

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (бортовая доска - 1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Устройство: бортовая доска	м2	0,16	применит
2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	0,32	применит
3	Битум разжиженный РБ-1	т	0,0000512	
4	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,000768	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" " 2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8404

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (плитка тротуарная бехатон -1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель	м2	1	
2	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	м3	0,2	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	0,39	
4	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	0,2	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	0,1	
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,12	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	0,05	
8	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,063	
9	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	м2	1	
10	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	м2	1,02	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" " "

2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8405

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (бортовой камень тротуарный - 1м)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	1	
2	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт	1	
3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3	0,059	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" "

2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8406

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (бортовой камень дорожный -1м)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	1	
2	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт	1	
3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3	0,059	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" " 2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8407

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (газон 10см -1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	м2	1	
2	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	м2	-1	
3	Земля растительная	м3	0,1	
4	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	1	
5	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	0,02	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" " 2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8408

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (асфальтовое покрытие 7 см -1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	м3	0,2	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	0,38	
3	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	0,2	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	0,15	
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	0,18	
6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	м2	1	
7	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,0008	
8	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I - 26,3 кг/м2 на 1см	т	0,1841	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "УТС"

В.В. Сторожилов

" "

2026



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Д-8409

Восстановление благоустройства после ремонта теплотрасс (асфальтовое покрытие 5см -1м2)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	м3	0,15	
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	1т груза	0,38	
3	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	м3	0,15	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	0,15	
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	0,18	
6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	м2	1	
7	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,0007	
8	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I - 26,3 кг/м2 на 1см	т	0,1315	

Начальник ПТО

С.А. Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер АО "УТС"

А.В. Голотин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]